

Офис компании: Санкт-Петербург, ул. Салова 53 / 1
Тел: +7 (812) 408 72 25 / +7 (812) 408 72 26
Веб: www.mva-group.ru / www.car-sky.net / www.acv-auto.com
Эл. почта: info@mva-group.ru
Сервис центр: +7 (812) 331 30 31 / +7 (812) 331 30 03

WWW.AC-V-AUTO.COM

ACCESSORIES FOR VEHICLES



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ WWW.AC-V-AUTO.COM

2011

Аксессуары и автоэлектроника
Акустические системы
Мультимедиа



Accessories for Vehicles

ACV – Accessories for Vehicles, расшифровывается - «аксессуары для автомобилей». Бренд создавался как франчайзинговый, группой европейских компаний и имеет статус мирового бренда, с учетом географических особенностей автомобильных рынков. В эту группу в 2009 году вошла компания MBA, получив право на регистрацию данной товарной марки на территории РФ и СНГ, а также доступ к общей товарной матрице с возможностью корректировать ассортимент под потребности российского рынка.

Преимущества ACV-RUS:

- прямое производство, минуя европейских представителей и торговые компании;
- контракты только с крупными и технологически развитыми заводами по всему миру;
- несколько стадий технического контроля готовой продукции;
- поддержание больших товарных запасов и инновационного развития ассортимента.



СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

Коаксиальная акустика	2-6
Компонентная акустика	7-10
Сабвуферы	11-16
Усилители	17
Кабельная продукция	18
Расходный материалы	19-23
Сопутствующие товары и аксессуары	24-27
Переходные рамки	28-38
ISO Адаптеры	40-43
Антенные адаптеры	44-46
ММІ интерфейсы	47
GPS навигация	48
Тюнеры DVB-T и антенны	49
Видеорегистраторы	50-51
Головные устройства	52-54
Мониторы в подголовниках	56-58
Эмуляторы CD чейнджеров	59


GF-431

25W (RMS)

100W (MAX)

4" (10 cm) 3-х полосная коаксиальная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 80-22000 Гц
- Чувствительность – 84 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – композитный, стекловолоконный
- Звуковая катушка 1"
- Строчный магнит весом 6,5 унций
- Шелковый твиттер




GF-531

30W (RMS)

120W (MAX)

5,25" (13 cm) 3-х полосная коаксиальная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 70-22000 Гц
- Чувствительность – 85 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – композитный, стекловолоконный
- Звуковая катушка 1"
- Строчный магнит весом 6,5 унций
- Шелковый твиттер



GF-631

35W (RMS)

140W (MAX)

6,5" (16 cm) 3-х полосная коаксиальная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 65-22000 Гц
- Чувствительность – 86 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – композитный, стекловолоконный
- Звуковая катушка 1"
- Строчный магнит весом 10 унций
- Шелковый твиттер



GF-693

40W (RMS)


160W (MAX)

6x9" (16x24 cm) 3-х полосная коаксиальная акустика


- Диапазон воспроизводимых частот – 65-22000 Гц
- Чувствительность – 90 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – композитный, стекловолоконный
- Звуковая катушка 1,25"
- Строчный магнит весом 20 унций
- Шелковый твиттер



Coaxial Speaker / Коаксиальная акустика BP series



Complete Your Car **2011**



BP-430

20W (RMS)

60W (MAX)

BP-530

25W (RMS)

75W (MAX)

4" (10 см) 3-х полосная коаксиальная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 95-20000 Гц
- Чувствительность – 84 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – бумага
- Звуковая катушка 1"
- Строчный магнит весом 5,4 унций
- Шелковый твиттер

5,25" (13 см) 3-х полосная коаксиальная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 85-20000 Гц
- Чувствительность – 85 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – бумага
- Звуковая катушка 1"
- Строчный магнит весом 5,4 унций
- Шелковый твиттер

BP-630

30W (RMS)

90W (MAX)

BP-693

35W (RMS)

105W (MAX)

6,5" (16 см) 3-х полосная коаксиальная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 65-20000 Гц
- Чувствительность – 86 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – бумага
- Звуковая катушка 1"
- Строчный магнит весом 8 унций
- Шелковый твиттер

6x9" (16x24 см) 3-х полосная коаксиальная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 55-20000 Гц
- Чувствительность – 88 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – бумага
- Звуковая катушка 1,25"
- Строчный магнит весом 20 унций
- Шелковый твиттер



Coaxial Speaker / Коаксиальная акустика MF series



MF-431

25W (RMS)

75W (MAX)

4" (10 см) 3-х полосная коаксиальная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 95-20000 Гц
- Чувствительность – 84 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – композитный, вспененная слюда
- Звуковая катушка 1"
- Стронциевый магнит весом 6.5 унций
- Шелковый твиттер




MF-531

30W (RMS)

90W (MAX)

5,25" (13 см) 3-х полосная коаксиальная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 95-20000 Гц
- Чувствительность – 85 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – композитный, вспененная слюда
- Звуковая катушка 1"
- Стронциевый магнит весом 6.5 унций
- Шелковый твиттер



MF-631

35W (RMS)

120W (MAX)

6,5" (16 см) 3-х полосная коаксиальная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 65-20000 Гц
- Чувствительность – 86 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – композитный, вспененная слюда
- Звуковая катушка 1"
- Стронциевый магнит весом 10 унций
- Шелковый твиттер

MF-693

40W (RMS)

150W (MAX)


6x9" (16x24 см) 3-х полосная коаксиальная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 55-20000 Гц
- Чувствительность – 88 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – композитный, вспененная слюда
- Звуковая катушка 1,25"
- Стронциевый магнит весом 20 унций
- Шелковый твиттер



Complete Your Car **2011**

Component Speaker / Компонентная акустика GF series



GF-52

30W (RMS)

120W (MAX)

5.25" (13 см) компонентная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот ~ 70-22000 Гц
- Чувствительность ~ 85 дБ/Вт
- Сопротивление ~ 4 Ом
- Диффузор - композитный, стекловолоконный
- Звуковая катушка 1"
- Строчный магнит весом 6,5 унций
- Шелковый твитер 38 мм
- Кроссовер ~ 3,5 кГц, 12 дБ/октаву

GF-62

40W (RMS)

140W (MAX)

6.5" (16 см) компонентная акустика


- Диапазон воспроизводимых частот ~ 65-22000 Гц
- Чувствительность ~ 86 дБ/Вт
- Сопротивление ~ 4 Ом
- Диффузор - композитный, стекловолоконный
- Звуковая катушка 1"
- Строчный магнит весом 10 унций
- Шелковый твитер 38 мм
- Кроссовер ~ 3,5 кГц, 12 дБ/октаву



Complete Your Car 2011

ACV
Accessories for vehicles / Авто-аксессуары
SOUND EDITION





MF-5.2

30W (RMS)

90W (MAX)

5.25" (13 cm) компонентная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 70-22000 Гц
- Чувствительность – 86 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – композитный, вспененная слюда
- Звуковая катушка 1"
- Стронциевый магнит весом 6,5 унций
- Шелковый твиттер 38 мм
- Кроссовер – 3.5 кГц, 12 дБ/октаву

MF-6.2

40W (RMS)

120W (MAX)

6.5" (16 cm) компонентная акустика

- Диапазон воспроизводимых частот – 65-22000 Гц
- Чувствительность – 88 дБ/Вт
- Сопротивление – 4 Ом
- Диффузор – композитный, вспененная слюда
- Звуковая катушка 1"
- Стронциевый магнит весом 10 унций
- Шелковый твиттер 38 мм
- Кроссовер – 3.5 кГц, 12 дБ/октаву




Component Speaker / Компонентная акустика MF series



Complete Your Car **2011**

Subwoofer / Сабвуфер SP series



SP-10

600W (RMS)

1500W (MAX)

10" (25 см) сабвуфер с двойной звуковой катушкой (4 Ом)

- Диапазон воспроизводимых частот – 30-1500 Гц
- Чувствительность – 84 дБ/Вт
- Сопротивление – 2x4 Ом
- Пенопропиленовый диффузор
- Магнит весом 35 унций

SP-12

700W (RMS)

1600W (MAX)



12" (30,5 см) сабвуфер с двойной звуковой катушкой (4 Ом)

- Диапазон воспроизводимых частот – 26-1500 Гц
- Чувствительность – 86 дБ/Вт
- Сопротивление – 2x4 Ом
- Пенопропиленовый диффузор
- Магнит весом 35 унций



Pure Power 2011

Subwoofer / Сабвуфер
SC series



SC-10

600W (RMS)

1500W (MAX)

10" (25 см) сабвуфер с двойной звуковой катушкой (4 Ом)

- Диапазон воспроизводимых частот - 30-1500 Гц
- Чувствительность - 84 дБ/Вт
- Сопротивление - 2x4 Ом
- Диффузор инжекционного литья
- Два магнита весом по 32 унции

SC-12

800W (RMS)

1800W (MAX)


12" (30,5 см) сабвуфер с двойной звуковой катушкой (4 Ом)

- Диапазон воспроизводимых частот - 26-1500 Гц
- Чувствительность - 86 дБ/Вт
- Сопротивление - 2x4 Ом
- Диффузор инжекционного литья
- Два магнита весом по 32 унции



Pure Power 2011

Subwoofer / Сабвуфер SC series



SC-691


100W (RMS) **300W (MAX)**

6x9" (12x17 см) сабвуфер с двойной звуковой катушкой (4 Ом)

- Диапазон воспроизводимых частот ~ 50-1500 Гц
- Чувствительность ~ 88±2 дБ/Вт
- Сопротивление ~ 2x4 Ом
- Композитный диффузор инжекционного литья
- Двойная 4-х слойная длинная звуковая катушка 1.4" (35 мм)
- Двойной стронциевый магнит весом 26 унций



Pure power 2011



GX-2.80

RMS, 4 Ом

80 Вт x 2

Двухканальный усилитель мощностью 2x80 Вт (RMS)

- Диапазон воспроизводимых частот – 20-20000 Гц
- Фильтр высокой частоты – 80 Гц – 500 Гц
- Фильтр низкой частоты – 50 Гц – 150 Гц
- Соотношение сигнал/шум – 90 дБ
- Бассбуст – 0 дБ – 9 дБ
- Мощность на 2 Ом – 2x120 Вт
- Мощность на 4 Ом в мосту – 1x200 Вт
- Размеры – 310x250x52 мм

GX-2.200

RMS, 4 Ом

200 Вт x 2

Двухканальный усилитель мощностью 2x200 Вт (RMS)

- Диапазон воспроизводимых частот – 20-20000 Гц
- Фильтр высокой частоты – 80 Гц – 500 Гц
- Фильтр низкой частоты – 50 Гц – 150 Гц
- Соотношение сигнал/шум – 90 дБ
- Бассбуст – 0 дБ – 9 дБ
- Мощность на 2 Ом – 2x300 Вт
- Мощность на 4 Ом в мосту – 1x500 Вт
- Размеры – 500x250x52 мм

GX-4.150

RMS, 4 Ом

150 Вт x 4

Четырехканальный усилитель мощностью 4x150 Вт (RMS)

- Диапазон воспроизводимых частот – 20-20000 Гц
- Фильтр высокой частоты – 80 Гц – 500 Гц
- Фильтр низкой частоты – 50 Гц – 150 Гц
- Соотношение сигнал/шум – 90 дБ
- Бассбуст – 0 дБ – 9 дБ
- Мощность на 2 Ом – 4x180 Вт
- Мощность на 4 Ом в мосту – 2x300 Вт
- Размеры – 560x250x52 мм

GX-2.150

RMS, 4 Ом

150 Вт x 2

Двухканальный усилитель мощностью 2x150 Вт (RMS)

- Диапазон воспроизводимых частот – 20-20000 Гц
- Фильтр высокой частоты – 80 Гц – 500 Гц
- Фильтр низкой частоты – 50 Гц – 150 Гц
- Соотношение сигнал/шум – 90 дБ
- Бассбуст – 0 дБ – 9 дБ
- Мощность на 2 Ом – 2x225 Вт
- Мощность на 4 Ом в мосту – 1x375 Вт
- Размеры – 360x250x52 мм

GX-4.100

RMS, 4 Ом

100 Вт x 4

Четырехканальный усилитель мощностью 4x100 Вт (RMS)

- Диапазон воспроизводимых частот – 20-20000 Гц
- Фильтр высокой частоты – 80 Гц – 500 Гц
- Фильтр низкой частоты – 50 Гц – 150 Гц
- Соотношение сигнал/шум – 90 дБ
- Бассбуст – 0 дБ – 9 дБ
- Мощность на 2 Ом – 4x150 Вт
- Мощность на 4 Ом в мосту – 2x250 Вт
- Размеры – 500x250x52 мм

GX-1.1700

RMS, 1 Ом

1700 Вт

Одноканальный усилитель мощностью 1700 Вт (RMS) класса D

- Диапазон воспроизводимых частот – 20-250 Гц
- Фильтр низкой частоты – 50 Гц – 150 Гц
- Соотношение сигнал/шум – 90 дБ
- Бассбуст – 0 дБ – 9 дБ
- Мощность на 2 Ом – 1000 Вт
- Мощность на 4 Ом – 600 Вт
- Размеры – 500x250x52 мм



Accessories / Аксессуары

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ
ПЕРЕХОДНЫЕ РАМКИ

**Набор для подключения усилителя****KP21-KIT1**

Набор для подключения одноканального усилителя (моноблока). В наборе: силовой кабель 8GA (красный) - 5м, преобразователь 8GA - 1 шт, колодки для преобразователя - 1 шт, клеммы круглая 8GA - 1 шт. Набор в блистере.

KP21-KIT2

Набор для подключения двухканального усилителя. В наборе: силовой кабель 8GA (красный) - 5м, силовой кабель 8GA (черный) - 1м, акустический кабель (серебристо-золотой, в прозрачной изоляции) - 10м, межканальный кабель RCA с позолоченными коннекторами - 15см, управляющий кабель (синий) - 5м, преобразователь 40A - 1 шт, колодки для преобразователя - 1 шт, клеммы круглая 8GA - 2 шт (черная и красная), клеммы втычные 8GA - 2 шт (черная и красная), тюбинг - 2м, стяжки - 6 шт. Набор в блистере.

KP21-KIT4

Набор для подключения четырехканального усилителя. В наборе: силовой кабель 8GA (красный) - 5м, силовой кабель 8GA (черный) - 1м, акустический кабель (серебристо-золотой, в прозрачной изоляции) - 15м, межканальный кабель RCA с позолоченными коннекторами - 25см, управляющий кабель (синий) - 5м, преобразователь 60A - 1 шт, колодки для преобразователя - 1 шт, клеммы круглая 8GA - 2 шт (черная и красная), клеммы втычные 8GA - 2 шт (черная и красная), тюбинг - 2м, стяжки - 6 шт. Набор в блистере.

**Акустический кабель**

Акустический кабель. Материал - оцинкованный алюминий в прочной и гибкой изоляции. Изготовлен по технологии «витая пара». Диапазон температур -40 до +65 град. Кабель имеет истинные размеры.

KP21-1001 (14AWG)

На катушках (по 50 метров).

KP21-1002 (16AWG)

На катушках (по 100 метров).

KP21-1003 (18AWG)

На катушках (по 100 метров).

KP21-1004 (12AWG)

На катушках (по 100 метров).

**Силовой кабель**

Силовой кабель. Материал - оцинкованный алюминий в прочной и гибкой изоляции. Изготовлен по технологии «витая пара». Диапазон температур -40 до +65 град. Кабель имеет истинные размеры.

KP21-1301 (4GA)

Красный. На катушках (по 50 метров).

KP21-1302 (8GA)

Черный. На катушках (по 50 метров).

KP21-1303 (8GA)

Черный. На катушках (по 50 метров).

KP21-1304 (2GA)

Красный. На катушках (по 25 метров).

KP21-1305 (2GA)

Красный. На катушках (по 25 метров).

**Монтажный кабель**

Монтажный кабель. Материал - оцинкованный алюминий в прочной и гибкой изоляции. Изготовлен по технологии «витая пара». Диапазон температур -40 до +65 град. Кабель имеет истинные размеры.

KP21-1101 (1x0.5)

Одноканальный, черный. В мотках (по 100 метров).

KP21-1102 (1x0.75)

Одноканальный, черный. В мотках (по 100 метров).

KP21-1103 (1x1.25)

Одноканальный, черный. В мотках (по 100 метров).

KP21-1104 (2x0.5)

Двухканальный, чернокрасный. В мотках (по 100 метров).

KP21-1105 (2x0.75)

Двухканальный, чернокрасный. В мотках (по 100 метров).

KP21-1106 (2x1.25)

Двухканальный, чернокрасный. В мотках (по 100 метров).

**Межканальный кабель**

Межканальный экранированный кабель. Изготовлен по технологии «витая пара». Диапазон температур -40 до +65 град. Кабель имеет истинные размеры. Синий. Посеребренные RCA.

IC-01-2.5M

Длина 2.5 метра. В блистере (1 штука).

IC-01-1M

Длина 1 метр. В блистере (1 штука).

IC-01-5M

Длина 5 метров. В блистере (1 штука).

**Разветвитель RCA**

Разветвитель RCA с посеребренными контактами. Экранированный. Синий.

IC-Y-01

2"male" - 1"male". В блистере (1 штука).

IC-Y-02

2"male" - 1"male". В блистере (1 штука).

**Пластиковые стяжки**

Стяжки пластиковые. Материал - нейлон 66, высокопрочный, эластичный, не подвержен воздействию кислот, сохраняет свои свойства при температуре от -35 до +85 градусов. Цвет - черный. В пачках по 100 штук.

RM37-1101

160*2.5 мм.

RM37-1103

250*3.5 мм.

RM37-1102

200*2.5 мм.

RM37-1104

300*3.5 мм.

RM37-1105

370*4 мм.

**Пластиковый тюбинг**

Тюбинг пластиковый, разрезной, гофрированный. Высокопрочный, эластичный. Черный. В бухтах по 50 метров.

RM37-1201

Внутренний диаметр 5 мм.

RM37-1203

Внутренний диаметр 8 мм.

RM37-1205

Внутренний диаметр 15 мм.

RM37-1202

Внутренний диаметр 7 мм.

RM37-1204

Внутренний диаметр 13 мм.

**Изолента ПВХ**

Изолента ПВХ с односторонним клеевым слоем. Предназначена для работы с низким и средним показателем напряжения. Черная. Ширина 15 мм. Толщина 0.13 мм.

RM37-1001

Намотка 10 метров.

RM37-1002

Намотка 20 метров.

**Изолента на текстильной основе**

Изолента на текстильной основе, пористая с односторонним клеевым слоем. Предназначена для работы с низким и средним показателем напряжения. Черная. Намотка 25 метров. Толщина 0.15 мм.

RM37-1003

Ширина 19 мм.

RM37-1004

Ширина 25 мм.

**Двусторонний скотч**

2-х сторонний скотч, черный

RM37-1601

25мм*5м

RM37-1602

38мм*5м



Термоусадочная трубка

RM37-1901 2,5 мм (5шт)	RM37-1903 6 мм (5шт)	RM37-1905 12 мм (5шт)	RM37-1907 30 мм (5шт)	RM37-1909 4 мм (50шт)	RM37-1911 8 мм (50шт)
RM37-1902 4 мм (5шт)	RM37-1904 8 мм (5шт)	RM37-1906 20 мм (5шт)	RM37-1908 2,5 мм (50шт)	RM37-1910 6 мм (50шт)	



AGU колба + предохранитель

RM37-1501 60A	RM37-1502 80A
------------------	------------------



ANL предохранитель

RM37-1503 (5 штук) 50A	RM37-1504 (5 штук) 60A	RM37-1505 (5 штук) 80A
---------------------------	---------------------------	---------------------------



ANL колба + предохранитель

RM37-1506 150A



ATC предохранитель

RM37-1507 (5 шт) 120A	RM37-1508 (5 шт) 150A	RM37-1509 (5 шт) 200A
--------------------------	--------------------------	--------------------------



ATC предохранитель

RM37-1510 (100 штук) 10A	RM37-1511 (100 штук) 15A	RM37-1512 (100 штук) 20A
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



АТС предохранитель

RM37-1513 предохранитель с колодой 20A, силовой кабель 10AWG



Автоматический предохранитель

RM37-1513 предохранитель автомат на 140 A
--



Реле

RM37-1701 5-ти контактное, влагозащитное



Колодка под реле

RM37-1702 колодка под реле 5-ти контактная



Клемма кольцевая, луженая

RM 37-1401 синея, D=6,4mm / 27 A / 14-16 AWG / 100шт	RM 37-1402 синея, D=6,4mm / 27 A / 14-16 AWG / 100шт
---	---



Клемма акустическая, луженая

RM 37-1403 красная, W=3,2mm / 10A / 22-16 AWG / 100шт	RM 37-1404 красная, W=4,8mm / 10A / 22-16 AWG / 100шт
RM 37-1405 красная, W=6,4mm / 10A / 22-16 AWG / 100шт	RM 37-1406 синея, W=3,2mm / 15A / 16-14 AWG / 100шт
RM 37-1407 синея, W=6,4mm / 15A / 16-14 AWG / 100шт	RM 37-1408 синея, W=6,4mm / 15A / 16-14 AWG / 100шт



Клемма акустическая, луженная

RM37-1409
красная, W=4,8mm / 10A / 22-16 AWG / 100шт

RM37-1411
синяя, W=4,8mm / 15A / 16-14 AWG / 100шт

RM37-1410
красная, W=4,4mm / 10A / 22-16 AWG / 100шт

RM37-1412
синяя, W=4,4mm / 15A / 16-14 AWG / 100шт



Набор акустических клемм

RM37-1413
10AWG/5,4 (2 красные+2 черные), позолота

RM37-1415
16-18AWG/2,8 (2 красные+2 черные), позолота

RM37-1414
12AWG/4,8 (2 красные+2 черные), позолота



Набор кольцевых клемм

RM37-1416
4AWG (2 красные+2 черные), позолота

RM37-1417
8AWG (2 красные+2 черные), позолота



Набор вилочных клемм

RM37-1418
4AWG (2 красные+2 черные), позолота

RM37-1419
8AWG (2 красные+2 черные), позолота



Полиуретовый рукав

RM37-1801
8 мм, черный

RM37-1803
10 мм, черный

RM37-1805
10 мм, красный

RM37-1807
13 мм, красный

RM37-1802
8 мм, красный

RM37-1804
10 мм, белый

RM37-1806
13 мм, черный



Акустический ковер

Акустический ковер. Материал - нетканый ПВХ. Плотность - 290 грамм на кв. метр.

OM32-1006
серый,
в рулоне 1.5x30 метров

OM32-1008
серый,
в рулоне 1.5x30 метров

OM32-1010
темно-серый,
в рулоне 2.0x50 метров

OM32-1012
темно-серый,
в рулоне 2.0x50 метров

OM32-1007
темно-серый,
в рулоне 1.5x30 метров

OM32-1009
светло-серый,
в рулоне 1.5x30 метров

OM32-1011
синий,
в рулоне 2.0x50 метров

OM32-1013
серый,
в рулоне 2.0x50 метров

Consumable materials



Защитная накидка на сиденье

Бумажный коврик

Чехол КПП / для возврата запчастей

Чехол для руля

Чехол для колеса

Держатель заказ-наряд

Стяжка для ключей



Image not available

Наушники

RM37-1409

2-х канальный, UK + батарейки



Image not available

Пульт ДУ

RM37-1409

универсальный, обучаемый на ПУЛЬС (CDB-100)

RM37-1409

универсальный, обучаемый картонный (RUE 4191)



Управление на руле

ACV SWI-X1

Универсальный программируемый адаптер штатных кнопок на руле (резистивный)

ACV SWI-CAN

Универсальный программируемый адаптер штатных кнопок на руле (CAN-аналог)



Конденсаторы

CAP-0.5F

Конденсатор электролитный, с цифровым дисплеем 0.5 фарад

CAP-1.0F

Конденсатор электролитный, с цифровым дисплеем 1.0 фарад

CAP-2.0F

Конденсатор электролитный, с цифровым дисплеем 2.0 фарад



Image not available

Преобразователь питания 12>220В

(150Вт)

(300Вт)


Аккумуляторная клемма

ST40-1001

плюсовая, позолоченная, 0AWG-4AWG-5AWGx2

ST40-1002

минусовая, позолоченная, 0AWG-4AWG-5AWGx2



Акустический коннектор

ACC-01

Акустический коннектор



Фурнитура для корпусного сабвуфера

SW39-1001

Контактная группа для корпусного сабвуфера (одинарная обмотка)



Фурнитура для корпусного сабвуфера

SW39-1002

Контактная группа для корпусного сабвуфера (двойная обмотка)



Фурнитура для корпусного сабвуфера

GR-S10

Защитный гриль, для корпусного сабвуфера, металлический, 25 см

GR-S12

Защитный гриль, для корпусного сабвуфера, металлический, 30 см

GR-S15

Защитный гриль, для корпусного сабвуфера, металлический, 38 см


GR-holder
Крепеж для защитных решеток,
серии S (4 шт)


Фурнитура для корпусного сабвуфера

GR-L10

Защитный гриль, для корпусного сабвуфера, металлический, хромированный, 25 см

GR-L12

Защитный гриль, для корпусного сабвуфера, металлический, хромированный, 30 см



Фурнитура для корпусного сабвуфера

GR-M10

Защитный гриль, для корпусного сабвуфера, металлический, матовый (черный), 25 см

GR-M12

Защитный гриль, для корпусного сабвуфера, металлический, матовый (черный), 30 см



Фурнитура для корп.сабвуферов

SW39-1101

Трубка фазоинверторная, L=110 / D=104 / d=65



Фурнитура для корп.сабвуферов

SW39-1102

Трубка фазоинверторная, L=250 / D=114 / d=80



Фурнитура для корп.сабвуферов

SW39-1103

Трубка фазоинверторная, L=128 / D=96 / d=75



Фурнитура для корп.сабвуферов

SW39-1104

Трубка фазоинверторная, L=115 / D=120 / d=100



Фурнитура для корп.сабвуферов

SW39-1105

Трубка фазоинверторная, L=175 / D=110 / d=60



Фурнитура для корп.сабвуферов

SW39-1106

Трубка фазоинверторная, L=190 / D=133 / d=80



Инструменты для установщиков

TOOL-KIT

набор инструментов для монтажа / демонтажа магнитолы



Инструменты для установщиков

TOOL-TUBE

инструмент для монтажа кабеля в тоннель



Аксессуары

HL17-1001

Адаптер с высокой частоты в левую



Аксессуары

NF-01

Линейный усилитель РЧА



AUDI A4

PR34-1001
Переходная рамка 1 DIN Audi A4 (2001->)



AUDI A4

PR34-1002
Переходная рамка 1 DIN Audi A4 (1999-2001 гг.)



AUDI A3 / A4 / TT

PR34-1003
Боковые заглушки 1 DIN Audi A3/A4/TT (2001->)



AUDI A6

PR 34-1004
Переходная рамка 1 DIN Audi A6 (2002->)



BMW E39

PR 34-1005
Переходная рамка 1 DIN BMW E39 (2001->)



BMW E46

PR34-1006
Переходная рамка 1 DIN BMW E46 (00-05)



CHEVROLET / HUMMER

PR34-1007
Переходная рамка 2 DIN Chevrolet/Hummer (05->) с карманом



CHRYSLER / DODGE / JEEP

PR34-1008
Переходная рамка 1 DIN Chrysler/Dodge/JEEP (2001->)



AUDI A4

PR34-1009
Переходная рамка 2+1 DIN Audi A4 (2001->) с карманом



FORD Focus / Fiesta / Mondeo

PR34-1011
Заглушка под 1 DIN Ford Focus/Fiesta/Mondeo (98-02)



FORD Focus / Fiesta / Mondeo

PR34-1012
Переходная рамка 1 DIN Ford Focus/Fiesta/Mondeo (98-02)



CITROEN C5 / PEUGEOT 407

PR34-1013
Переходная рамка 1 DIN Citroen C5 / Peugeot 407 (2005->)



FORD Focus / Fiesta / Fusion

PR34-1014

Переходная рамка 1 din с краником

- Ford Focus 05->
- Ford Focus 05->
- Ford Fiesta 05->
- Ford Fusion 05->



FORD Mondeo

PR34-1015

Переходная рамка 1 DIN Ford: Mondeo (02-06)



FORD Fiesta / Fusion

PR34-1016

Переходная рамка 1 DIN Ford: Fiesta/Fusion (02-05)



KIA Cee'd

PR34-1017

Переходная рамка 2 din на Kia Cee'd (07 -08)



OPEL Omega / Astra / Corsa / Meriva

PR34-1019

Переходная рамка 1 DIN Opel: Omega/Astra/Corsa/Meriva(00-04)



OPEL Omega / Astra / Corsa / Meriva

PR34-1020

Переходная рамка 1 DIN Opel: Omega/Astra/Corsa/Meriva(04->)



RENAULT Megane / Clio

PR34-1021

Переходная рамка 1 DIN Renault: Megane/Clio (02->)



RENAULT Megane

PR34-1022

Переходная рамка 1 DIN Renault: Megane (96-02)



ROVER

PR34-1023

Переходная рамка 1 DIN Rover(75 (99->))



SKODA Fabia

PR34-1024

Переходная рамка 1 DIN Skoda: Fabia 03->



SKODA Octavia

PR 34-1025

Переходная рамка 1 DIN Skoda: Octavia II 2004->



SKODA Fabia / Roomster

PR 34-1026

Переходная рамка 1 DIN Skoda: Fabia/Roomster (07->)



SUZUKI Grand Vitara

PR34-1027

Переходная рамка 2 DIN Suzuki Grand Vitara (05->)



TOYOTA Corolla

PR34-1029

Переходная рамка 1 DIN Toyota Corolla (02-06)



TOYOTA LC Prado120

PR34-1030

Переходная рамка 2 DIN Toyota LC Prado120



TOYOTA Corolla

PR34-1031

Переходная рамка 2 DIN Toyota Corolla (02-06)



Универсальный карман

PR34-1032

Универсальный карман (box) 1din



Универсальный карман

PR34-1033

Универсальный карман (плоток) 1din



Универсальный карман

PR34-1034

Универсальный карман (3 размера) 1din



Универсальный установочный комплект

PR34-1035

Универсальный установочный комплект для 2 DIN головного устройства



VW Golf 5 / Passat B6 / Jetta

PR34-1036

Переходная рамка 2 DIN VW: Golf5/PassatB6/Jetta 06->



VW Golf 5 / Passat B6 / Jetta

PR34-1037

Переходная рамка 1 DIN VW: Golf5/PassatB6/Jetta 06->



VW Golf 4 / Passat B5

PR34-1038

VW Golf4/PassatB5 (~05) переходная рамка 2din



MITSUBISHI Pajero 4

PR34-1039

Переходная рамка 2 DIN Mitsubishi Pajero4 2008->



HONDA Accord VIII

PR34-1040

Переходная рамка 2 DIN Honda: Accord VIII 2008->



HONDA CIVIC 5D

PR34-1041

Переходная рамка 2 DIN Honda: CIVIC 5D (hatchback) 2007->



HYUNDAI ix55

PR34-1042

Переходная рамка 2 DIN Hyundai: ix55 2009->



MITSUBISHI Lancer X

PR34-1043

Переходная рамка 1/2 DIN Mitsubishi: LancerX 2007->



TOYOTA Corolla

PR34-1044

Переходная рамка 1/2 DIN Toyota: Corolla 2007->



TOYOTA

PR34-1045

Боковые вставки 2 DIN для Toyota



SSANG YOUNG Kyron / Actyon

PR34-1052

Переходная рамка 2 DIN SsangYoung: Kyron/Actyon (06-09)



BMW X3(E83)

PR34-1053

Переходная рамка 1 DIN BMW: X3(E83) (03-09)



CHRYSLER / JEEP

PR34-1054

Переходная рамка 1 DIN Chrysler/Jeep 99-01



VW Touareg

PR34-1055

Переходная рамка 2 din на VW Touareg (04-09)



MITSUBISHI Outlander XL / CITROËN C-Crosser / PEUGEOT 4007

PR34-1056

Переходная рамка 2 DIN MITSUBISHI: Outlander XL с 2007 года / CITROËN C-Crosser с 2007 года / PEUGEOT 4007 с 2007 года выпуска



TOYOTA Land Cruiser / LEXUS LX470

PR34-1057

Переходная рамка 2 DIN TOYOTA LandCruiser 100 2003-2007 / LEXUS LX470



CHEVROLET Epica / Aveo / Captiva

PR34-1058

Переходная рамка 2 din на Chevrolet Epica/Aveo/Captiva 06->



TOYOTA Camry

PR34-1059

Переходная рамка 2 din на Toyota Camry 06->



TOYOTA RAV 4

PR34-1060

Переходная рамка 2 din на Toyota RAV4 06->



SUBARU Forester / Impreza / Impreza WRX

PR34-1061

Переходная рамка 2 din на Subaru Forester / Impreza / Impreza WRX 07->



HONDA CR-V

PR34-1062

Переходная рамка 2 din на Honda CR-V 07->



FORD Focus / C-Max / Fiesta / Fusion / Galaxy / Kuga / S-Max / Transit

PR34-1063

Переходная рамка 2 din на Ford Focus 05-> / C-Max 05-> / Fiesta 05-> / Fusion 05-> / Galaxy 06-> / Kuga 06-> / S-Max 06-> / Transit 06->



NISSAN Almera

PR34-1064

Переходная рамка 1 DIN NISSAN Almera (03/2001->) (с функцией громкой связи)



TOYOTA Avenis

PR34-1065

Переходная рамка 2 din на Toyota Avenis E27 09->



SUBARU Legacy / Outback

PR34-1066

Переходная рамка 2 din на Subaru Legacy / Outback 2010->



BMW X5 (E53)

PR34-1067

Переходная рамка 2 din на BMW X5 (E53) 02-06



KIA Sorento

PR34-1068

Переходная рамка 2 din на KIA Sorento (2010->)



Mazda 6

PR34-1069

переходная рамка 2 din на Mazda 6 (02-06)





SUZUKI SX4

PR34-1070

Переходная рамка 2 din на Suzuki SX4 (06->)



SKODA Octavia II

PR34-1071

Переходная рамка 2 din на Skoda Octavia II (04->)



HYUNDAI Solaris

PR34-1072

Hyundai Solaris 2010->, рамка 2 din



KIA Cee'd

PR34-1073

KIA Cee'd 2010->, рамка 1/2 din с карманом

Image not available



FORD Mondeo / Focus / S-MAX / C-MAX / Galaxy

FRD-1907 B

В Переходная рамка 2 DIN FORD Mondeo 2007->, Focus 2007->, C-MAX 2007->, S-MAX 2007->, Galaxy 2007-> (цвет-черный)



FORD Mondeo / Focus / S-MAX / C-MAX / Galaxy

FRD-1907 S

В Переходная рамка 2 DIN FORD Mondeo 2007->, Focus 2007->, C-MAX 2007->, S-MAX 2007->, Galaxy 2007-> (цвет-серебристый)

Accessories / Аксессуары

ISO АДАПТЕРЫ
АНТЕННЫЕ АДАПТЕРЫ
ММІ ИНТЕРФЕЙСЫ
GPS НАВИГАЦИЯ

ТЮНЕРЫ DVB-T и АНТЕННЫ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА



AUDI / SKODA / VW

AD12-1501

Audi/Skoda/VW ISO-OEM провод



AUDI / SKODA / VW

AD12-1502

Audi/Skoda/VW ISO-OEM провод + антенный адаптер



BMW / LAND ROVER / ROVER

AD12-1503

BMW / Land Rover / Rover ISO-OEM провод



BMW

AD12-1504

BMW (01->) ISO-OEM провод



CHEVROLET (DEAWOO) / SSANG YOUNG

AD12-1505

Chevrolet/Deawoo/SsangYoung (02->) провод ISO-OEM



CHEVROLET (DEAWOO) / CADDILLAC SRX / ESCALADE

AD12-1506

Chevrolet/Deawoo/Cadillac SRX/Escalade (06->) провод ISO-OEM



CHRYSLER

AD12-1507

Chrysler (02->) провод ISO-OEM



FORD

AD12-1508

Ford (>02) провод ISO-OEM



FORD Focus / C-Max / Fiesta

AD12-1509

Провод ISO-OEM на Ford Focus / C-Max 09/2003-> / Ford Fiesta 05/2005->



HONDA Civic / SUZUKI Grand Vitara

AD12-1510

Honda Civic(02-09)/Suzuki Grand Vitara 05-> провод ISO-OEM



HYUNDAI / KIA

AD12-1511

Box Hyundai/Kia (05-10) провод ISO-OEM



MITSUBISHI

AD12-1512

Mitsubishi (1995-06) провод ISO-OEM

**MITSUBISHI**

AD12-1513
 Все Mitsubishi (07->) провод ISO-OEM

**NISSAN Almera / Tino**

AD12-1514
 Nissan Almera/Tino (00-05) провод ISO-OEM

**NISSAN**

AD12-1515
 Nissan (07-07) провод ISO-OEM

**OPEL Astra H / Corsa C / Vectra C**

AD12-1516
 Провод ISO-OEM на Opel Astra H / Corsa C / Vectra C 2004->

**TOYOTA**

AD12-1517
 Toyota (02-06) провод ISO-OEM

**EBP0-ISO**

AD12-1525
 Разъем EBP0-ISO

**Ответная часть ISO-разъема**

AD12-1526
 Ответная часть ISO-разъема

**CHRYSLER / DODGE / JEEP**

AD12-1527
 провод ISO-OEM на Chrysler / Dodge / Jeep (05-01)

**NISSAN / SUBARU For Impreza**

AD12-1528
 все модели Nissan/Subaru For Impreza 07-> провод ISO-OEM

**HYUNDAI / KIA**

AD12-1529
 все модели Hyundai/Kia (2004-2007) провод ISO-OEM

**CHEVROLET (Daewoo) / SSANG YONG**

AD12-1530
 Провод ISO-OEM на Chevrolet (Daewoo)(07-02) / SsangYong (02->)

**HYUNDAI Solaris**

AD12-1531
 Провод ISO-OEM на Hyundai Solaris 2010->



AUDI / SKODA / VW

AD12-1601

Audi / Skoda / VW (02-...) антенный адаптер



AUDI / SKODA / VW

AD12-1601*MAMA*

Audi / Skoda / VW (02-...) антенный адаптер



CHRYSLER

AD12-1602

Chrysler (01-...) антенный адаптер



HONDA

AD12-1603

все Honda (06-10) антенный адаптер



HYUNDAI / KIA

AD12-1604

Hyundai/Kia (2005-...) антенный адаптер



Антенный адаптер DIN-ISO

AD12-1605

Антенный адаптер DIN-ISO



Антенный удлинитель

AD12-1606

Антенный удлинитель (1,5 метра)



Антенный усилитель

AD12-1607

Антенный усилитель



AUDI / SKODA / VW

AD12-1608

Audi / Skoda / VW (02-...) антенный адаптер с фантомным питанием



AUDI / SKODA / VW

AD12-1609

Audi / Skoda / VW (02-...) антенный адаптер с фантомным питанием для двойной антенны



NISSAN

AD12-1610

все модели Nissan (2007-...) антенный адаптер



SUBARU

AD12-1611

все модели Subaru (2009-...) антенный адаптер

**TOYOTA****AD12-1612**

все модели Toyota (2010->) антенный адаптер

**Антенный удлинитель****AD12-1613**

Антенный удлинитель (2,0 метра)

**Антенный удлинитель****AD12-1614**

Антенный удлинитель (3,0 метра)

**FORD****AD12-1701**

Акустическое кольцо (1шт) на Ford Focus 2005->

**VW Golf / Passat / Touran / Tiguan / Touareg****AD12-1702**

Акустическое кольцо 16,5 см (фронт) на VW Golf 5-6 / Passat 5-6 / Touran / Tiguan / Touareg 2005->

**IN20-1002**

AV-вход на VW MPD2

**IN20-1003**

iPod адаптер на Toyota/Lexus, плюс AV-вход

**AUD-AV0401**

AV-вход для Audi A4/A5/A6/A8 с MMI

**MRD-AV04001**

AV-вход для Mercedes E-Class, M-Class, S-Class

**MRD-AV04002**


AV-вход для Mercedes E-Class, M-Class, S-Class с SD-слотом

GPS НАВИГАЦИЯ / GPS NAVIGATION

НАВИГАЦИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Universal GPS Box - это скрытый устанавливаемый навигационный модуль, который можно подключить к любому монитору, оснащённому AV или RGB видео. Блок отлично приспособлен для того, чтобы получать информацию о пробках по Интернет-каналу и позволяет оперативно пересчитывать маршруты.

- Высокочувствительный GPS приемник
- Операционная система WIN CE 5.0
- 400M Hz процессор Samsung
- Управление через сенсорный экран / сенсорную панель на пульте ДУ
- Звуковой вывод на штатную аудиосистему
- Функция маршрутного компьютера



Тюнеры / Tuners



ACV TT44-1101 Телевизионный приёмник / транскодер

Основные технические характеристики:

Общие:

Диапазон частот: 10-148

Потребляемый ток в дежурном режиме: не более 15mA

Потребляемый ток в рабочем режиме: не более 700mA

Выходные сигналы:

Система кодирования изображения - мультистандартный

Диапазон принимаемых каналов 1-12, 21-69

Чувствительность входа сигнала изображения: не хуже 1B

Сопоставление выходов сигнала изображения: 75 Ом

Выходные сигналы:

Система кодирования сигнала - NTSC 3.58 / PAL

Амплитуда выходного сигнала изображения:

Композитный - 1B, RGB - 0.75B, YUV - 0.75B, S-Video - 1B,

V-SYNC - 5B, H-SYNC - 5B, SYNC - 5B

Амплитуда выходного сигнала звука: 1B

Максимальный ток выхода сервисного питания: 300mA



ACV TT44-1001 DVB-T телевизионный тюнер цифрового вещания.

Особенности:

1) Поддержка HE-ACCH264/AVC, MPEG2-4

2) HDMI-выход: 1280x720 / 1920x1080

3) Видео-выход: 3

4) Аудио-выход: 1

5) Инфракрасный выход

6) Сенсор дистанционного управления

7) Полноценный пульт ДУ

8) Авто-оснащение и обновление цифрового блока

9) Память на 1000 каналов с функцией заполнения после выключения

10) Мульти-национальное меню, включая Русский язык

Характеристики:

1) Принимаемый диапазон: VHF: 177.5-225.5 МГц / UHF: 474-858 МГц

2) Модуляция: QPSK/16-QAM/64-QAM

3) Видео-корректор: MPEG2, MPEG4, H.264/AVC

4) Аудио-корректор: MPEG2, MPEG4, HE-AAC

5) Выходное сопротивление: 75 Ом

6) Выдаваемое напряжение: 1 ± 0.02B

7) Рабочее напряжение: DC 12B

8) Потребляемая мощность: 8Вт

9) Размеры(мм): 178x116x25

10) Рабочая температура: -20 ~ +50 град.

ACV TT44-1002 DVB-T телевизионный тюнер цифрового вещания.

Особенности:

1) Поддержка HE-ACCH264/AVC, MPEG2-4

2) HDMI-выход: 1280x720 / 1920x1080

3) Видео-выход: 3

4) Аудио-выход: 1

5) Инфракрасный выход

6) Сенсор дистанционного управления

7) Полноценный пульт ДУ

8) Обновление программного обеспечения через USB-порт

9) Запись видео на USB-накопитель

10) Авто-оснащение и обновление цифрового блока

11) Память на 1000 каналов с функцией заполнения после выключения

12) Мульти-национальное меню, включая Русский язык

Характеристики:

1) Принимаемый диапазон: VHF: 177.5-225.5 МГц / UHF: 474-858 МГц

2) Модуляция: QPSK/16-QAM/64-QAM

3) Видео-корректор: MPEG2, MPEG4, H.264/AVC

4) Аудио-корректор: MPEG2, MPEG4, HE-AAC

5) Выходное сопротивление: 75 Ом

6) Выдаваемое напряжение: 1 ± 0.02B

7) Рабочее напряжение: DC 12B

8) Потребляемая мощность: 8Вт

9) Размеры(мм): 178x116x25

10) Рабочая температура: -20 ~ +50 град.

Антенны / Antennas



ACV AN15-1001

Влагозащищенная антенна

- Активная антенна, со встроенным усилителем

для приема цифрового сигнала

- Сопрежение: 75 Ом

- Диапазон принимаемых частот: VHF-H 170-230 МГц

UHF: 470-860 МГц

- Напряжение питания: DC 5B ± 10%

- Потребляемая мощность: 30mA

- Диапазон рабочих температур: -20 ~ +50 град.

- Режим хранения при температуре: -40 ~ +85 град.

- Упаковочная мощность: 200B

- Коаксиальный кабель: 2x0.50M

- Размеры (мм): 16.5(Ш) x 220 (Д) x 100 (В)

ACV AN15-1002

Внутренняя антенна, оптического типа на ветровое

стекло (или заднего вида)

- Активная антенна, со встроенным усилителем для

приема цифрового сигнала

- Сопрежение: 75 Ом

- Диапазон принимаемых частот: VHF-H 170-230 МГц

UHF: 470-860 МГц

- Напряжение питания: DC 5B ± 10%

- Потребляемая мощность: 30mA

- Диапазон рабочих температур: -20 ~ +50 град.

- Режим хранения при температуре: -40 ~ +85 град.

- Коаксиальный кабель: 180B

- Коаксиальный кабель: 2x0.50M

Digital video recorder

ACV Q2

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР Q2**

- Встроенная камера 5Мп, угол обзора 120 градусов;
- Запись с разрешением 1920х1080/30 кадров в секунду;
- Встроенный экран 2" с возможностью просмотра на месте;
- Автоматический старт записи при подмене питания, автоматическое выключение с настроенной задержкой (0/5/10/15 мин.) при отключении питания;
- Циклическая запись;
- Напряжение диктирования;
- Запись на SD (SDHC) до 32Гб;
- Встроенный микрофон;
- Сменный аккумулятор (Valka-совместимый) до 2 часов автономной работы;
- Размер - 100х60х25мм;
- Расширение записи .Mov (воспроизведение любым плеером).



ACV Q3

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР Q3**

- Встроенная камера 5Мп, объектив 120 градусов;
- Запись с разрешением 1920х1080/30 кадров в секунду;
- Видео-выход на телевизор;
- Русифицированное OSD меню;
- Автоматическое начало записи при подмене питания, автоматическое безопасное выключение при отключении питания;
- Циклическая запись на карту памяти MicroSDHC до 32Гб;
- Встроенный GPS - наложение даты, времени, скорости и координат на видео;
- Встроенный микрофон;
- Размер 113х30х24 мм;
- Формат записи .Mov - воспроизведение любым плеером;
- Просмотр передвижений на Google Maps с помощью оригинального ПО.



ACV Q4

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР Q4**

- Встроенная камера 5Мп, объектив 120 градусов
- Запись с разрешением 1920х1080/30 кадров в секунду
- Встроенный 2" LCD экран
- Русифицированное OSD меню
- Автоматическое начало записи при подмене питания, автоматическое безопасное выключение при отключении питания
- Циклическая запись на карту памяти SDHC до 32Гб
- Встроенный GPS - наложение даты, времени, скорости и координат на видео
- Встроенный микрофон
- Размер 95х60х30 мм
- Формат записи .Mov - воспроизведение любым плеером
- Просмотр передвижений на Google Maps с помощью оригинального ПО



ACV Q5

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР Q5**

- Встроенная камера 5Мп, объектив 120 градусов;
- Запись с разрешением 1920х1080/30 кадров в секунду;
- Встроенный 1.5" LCD экран;
- Русифицированное OSD меню;
- Автоматическое начало записи при подмене питания, автоматическое безопасное выключение при отключении питания;
- Циклическая запись на карту памяти до 32Гб;
- Встроенный GPS - наложение даты, времени, скорости и координат на видео;
- Встроенный микрофон;
- Формат записи .Mov - воспроизведение любым плеером;
- Просмотр передвижений на Google Maps с помощью оригинального ПО.

Multimedia

AVS-710EGG

USB/SD ресивер, зеленая подсветка кнопок

AVS-710EER

USB/SD ресивер, красная подсветка кнопок

USB/SD - ресиверы 1 DIN



- Ресивер 1 DIN
- USB / SD / MMC / FM / AM - проигрыватель
- Съемная передняя панель
- Полнофункциональный пульт дистанционного управления
- Встроенный усилитель - 4x45 Вт (peak)
- AUX подключение любого внешнего аудио-устройства
- Цифровой радио тюнер и запоминание 30 радиостанций (18 стаций - FM, 12 стаций - AM)
- Информационный жидкокристаллический дисплей
- Электронная регулировка уровня громкости
- Обеспечение текущего времени на дисплее
- Превод ISO (версийской стандарт)
- Напряжение питания - 12В



AVS-1100G

Зеленая подсветка кнопок

AVS-1100R

Красная подсветка кнопок

Базовые характеристики

- DIN MP3 & WMA головное устройство с поддержкой USB/SD/AUX-IN

- Съемная передняя панель

Соединения

- Frontальный USB-вход с защитной заглушкой

- Frontальный AUX

- Frontальный SD/MMC-считыватель

Особенности радиоприемника

- Поддерживаемый диапазон: AM/FM

- 18FM/AM - количество настроенных станций

- Multi-настраиваемые настройки радио

Особенности Audio

- Поддержка ISO-tag

- Стереонастройка / поворот / случайный выбор

- Встроенный усилитель MOSFET 40W x 4

- Эквалайзер: Pop, Rock, Classic, Jazz, Vocal

- Логический контроль: громкость, бас, верхние частоты, баланс лево/право, баланс фронт/тыл

Расширенные функции:

- ISO-кабель

- Дистанционный пульт

- 2-х канальный Аудио-выход



AVC-2100W

CD/MP3-ресиверы USB SD card + AUX & ISO разъем + пульт + флэш карта - штепсель

CD/MP3/SD/USB-ресивер



Базовые характеристики

- DIN CD/MP3 головное устройство с поддержкой USB/SD/AUX

- Съемная штепсельная передняя панель

Соединения

- Frontальный USB-вход с защитной заглушкой

- Frontальный AUX

- Frontальный SD/MMC-считыватель

Особенности радиоприемника

- Поддерживаемый диапазон: AM/FM

- 18FM/AM - количество настроенных станций

- Multi-настраиваемые настройки радио

Особенности CD-проигрывателя

- CD/MP3/CD-R/CD-RW/WMA - воспроизведение

- Поддержка ISO-tag

- ESP анти-шок система, 40 сек для CD, 120 сек для MP3

- Стереонастройка / поворот / случайный выбор

Особенности Audio

- Встроенный усилитель MOSFET 40W x 4

- Эквалайзер: Pop, Rock, Classic

- Логический контроль: громкость, бас, верхние частоты, баланс лево/право, баланс фронт/тыл

Расширенные функции:

- ISO-кабель

- Дистанционный пульт

- 4-х канальный Аудио-выход

AVC-3100W

CD/MP3-ресиверы USB SD card + AUX & ISO разъем + пульт + флэш карта - оптический

CD/MP3/SD/USB-ресивер



Базовые характеристики

- DIN CD/MP3 головное устройство с поддержкой USB/SD/AUX-IN

- Съемная и оптический передняя панель

Соединения

- Frontальный USB-вход с защитной заглушкой

- Frontальный AUX

- Frontальный SD/MMC-считыватель

Особенности радиоприемника

- Поддерживаемый диапазон: AM/FM

- 18FM/AM - количество настроенных станций

- Multi-настраиваемые настройки радио

Особенности CD-проигрывателя

- CD/MP3/CD-R/CD-RW/WMA - воспроизведение

- Поддержка ISO-tag

- ESP анти-шок система, 40 сек для CD, 120 сек для MP3

- Стереонастройка / поворот / случайный выбор

Особенности Audio

- Встроенный усилитель MOSFET 40W x 4

- Эквалайзер: Pop, Rock, Classic

- Логический контроль: громкость, бас, верхние частоты, баланс лево/право, баланс фронт/тыл

Расширенные функции:

- ISO-кабель

- Дистанционный пульт

- 4-х канальный Аудио-выход

Мультимедиа - станция 2 DIN с экраном 7"
 7" Навигация / ТВ / DVD / Bluetooth / Радио / USB / SD
**Базовые характеристики**

- Дисплей - 7.0", цифровая панель, Touch screen
- Разрешение: 800 * 480 пк

DVD-проигрыватель

- Совместимый с DVD (DVD-RW/DVD-R/VCD/CD-CD-R/CD-RW/MP3)
- Поддержка - NTSC/PAL
- Проигрыватель - MPEG4, DIVX, JPEG
- Автоматическая загрузка и воспроизведение
- ESP анти-шок система, 40 см для CD, 120 см для MP3
- Сканирование / повтор / случайный выбор

Соединения

- Фронтальный mini-USB-вход с защитной крышкой
- Фронтальный AUX
- Тыловой Видео-вход

Особенности радиоприемника

- Поддерживаемые диапазоны: AM/FM
- 18FM/AM - количество настраиваемых станций
- Multi-настраиваемые настройки радио
- RDS

Особенности Аудио

- Встроенный усилитель MOSFET 45W x 4
- Эквалайзер: Pop, Rock, Classic
- Полосный контроль / громкость, бас, высокие частоты, баланс, левосправа, баланс, фронт/тыл

Аудио-выход для сабвуфера**Расширенные функции:**

- Встроенная GPS-навигационная система
- Встроенный Bluetooth
- Встроенный ТВ-тюнер (аналоговый)
- Поддержка второй видео зоны для задних пассажиров
- Программируемый контроль управления с руля
- Видео вход для камеры заднего обзора
- USB / AV - кабель
- Дистанционный пульт


Мультимедиа-станция 2 DIN
 6.5" Навигация / ТВ / DVD / Bluetooth / Радио / USB / SD
**Базовые характеристики**

- Дисплей - 6.5", цифровая панель, Touch screen
- Разрешение: 800 * 480 пк

DVD-проигрыватель

- Совместимый с DVD (DVD-RW/DVD-R/VCD/CD-CD-R/CD-RW/MP3)
- Поддержка - NTSC/PAL
- Проигрыватель - MPEG4, DIVX, JPEG
- Автоматическая загрузка и воспроизведение
- ESP анти-шок система, 40 см для CD, 120 см для MP3
- Сканирование / повтор / случайный выбор

Соединения

- Фронтальный USB-вход с защитной крышкой
- Фронтальный AUX
- Тыловой Видео-вход

Особенности радиоприемника

- Поддерживаемые диапазоны: AM/FM
- 18FM/AM - количество настраиваемых станций
- Multi-настраиваемые настройки радио

Особенности Аудио

- Встроенный усилитель MOSFET 45W x 4
- Эквалайзер: Pop, Rock, Classic
- Полосный контроль / громкость, бас, высокие частоты, баланс, левосправа, баланс, фронт/тыл

Расширенные функции:

- Встроенная GPS-навигационная система
- Встроенный Bluetooth
- Встроенный ТВ-тюнер (аналоговый)
- Поддержка второй видео зоны для задних пассажиров
- Программируемый контроль управления с руля
- Дистанционный пульт



Accessories / Аксессуары

МОНИТОРЫ В ПОДГОЛОВНИКАХ
ЭМУЛЯТОРЫ SD ЧЕЙНДЖЕРОВ

REAR SEAT ENTERTAINMENT HEADREST WITH BUILT-IN MONITOR AVM-607

AVM-607 BLU/RGB

Особенности:

- 7 дюймовая, цифровая матрица, СЕНСОРНЫЙ ДУКПЛЕЙ
- Формат экрана 16:9
- Разрешение 800 x 480 пикселей
- Встроенный DVD-проигрыватель с поддержкой DVD/CD/MP3/MP4/WMA/PEG/AVX
- SD/HCSD/MS/AMMC – карт считыватель
- Система видео PAL/NTSC/ABTO
- Фронтальный USB-порт
- Встроенный FM-трансмиттер
- Встроенный IR (инфракрасный) передатчик для 2-х канальной звука
- Встроенные динамики, с функцией SURROUND
- Потребляемая мощность – 9Вт
- Аудио/Видео вход / выход
- Разъем для наушников (mini-jack)
- Мульти-накладчатое меню (включая Русское)
- Беспроводной игровой двойстик / пульт ДУ
- Встроенная 32-битная игровая приставка (в подарок – 2300 игр)

Базовые характеристики:

- Рабочее напряжение: 12 В(DC) / 1.5А
- Диапазон рабочих температур: -40С +85С
- Размеры: (В) 220мм X (Д) 230мм X (Ш) 130мм
- Вес: 1,7 кг

Сенсорный
дисплей



USB разъем

SD/MMC считыватель



Защитный чехол с застежкой-молнией

Встроенные динамики



Посадочные размеры (110-190 мм)

Варианты цветов: Черный, серый, бежевый

REAR SEAT ENTERTAINMENT HEADREST WITH BUILT-IN MONITOR AVM-609

AVM-609 BLU/RGB

Особенности:

- 9 дюймовая, цифровая матрица
- Формат экрана 16:9
- Разрешение 800 x 480 пикселей
- Встроенный DVD-проигрыватель с поддержкой DVD/CD/MP3/MP4/WMA/PEG/AVX
- SD/HCSD/MS/AMMC – карт считыватель
- Система видео PAL/NTSC/ABTO
- Фронтальный USB-порт
- Встроенный FM-трансмиттер
- Встроенный IR (инфракрасный) передатчик для 2-х канальной звука
- Встроенные динамики, с функцией SURROUND
- Потребляемая мощность – 9Вт
- Аудио/Видео вход / выход
- Разъем для наушников (mini-jack)
- Мульти-накладчатое меню (включая Русское)
- Беспроводной игровой двойстик / пульт ДУ
- Встроенная 32-битная игровая приставка (в подарок – 2300 игр)

Базовые характеристики:

- Рабочее напряжение: 12 В(DC) / 1.5А
- Диапазон рабочих температур: -40С +85С
- Размеры: (В) 230мм X (Д) 300мм X (Ш) 150мм
- Вес: 2,35 кг



USB разъем

SD/MMC считыватель



Защитный чехол с застежкой-молнией

Встроенные динамики



Посадочные размеры (125-190 мм)

Варианты цветов: Черный, серый, бежевый

REAR SEAT ENTERTAINMENT АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ МОНИТОР AVM-7104



AVM-7104 BL/GR

Особенности:

- 10.4 – двойковая, цифровая матрица
- Формат экрана 4:3
- Разрешение 720 x 480 пикселей
- Встроенный DVD-проигрыватель с поддержкой DVD/CD/MP3/MP4
- AVM-UPREDOX
 - SD/HS/SD/MMC/MMC – карт считыватель
- Система видео PAL/NTSC/ARTO
- Встроенный ТВ-приемник (SECAM)
- Блок USB-порт
- Встроенный FM-транسمиттер
- Встроенный ИР (инфракрасный) передатчик для 2-х канального звука
- Встроенный динамик с функцией SURROUND
- Потребляемая мощность – 110Вт
- АудиоВидео вход/выход
- Разъем для наушников (mini-jack)
- Мультиязычное меню (включая Русское)
- Беспроводная игровая приставка / пульт ДУ
- Встроенная 32-битная игровая приставка (в подарок – 2300 игр)

Базовые характеристики:

- Рабочее напряжение: 12 В(DC) / 1.5А
- Диапазон рабочих температур: -40С +60С
- Размеры: (В) 370мм X (Д) 255мм X (Ш) 38мм
- Вес: 2,55 кг



- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ
- ВСТРОЕННЫЙ ТВ-ПРИЕМНИК
- ДИСК С ИГРАМИ – 2300 ИГР
- ВСТРОЕННАЯ 32-БИТ ПРИСТАВКА + ДЖОЙСТИК
- ДВА ЦВЕТА: ЧЕРНЫЙ / СЕРЫЙ



CH46-1001
BT-КТ, комплект громкой связи к N-Disk

N-DISK
КОМПЛЕКТ ГРОМКОЙ СВЯЗИ



ЭМУЛЯТОР РАБОТЫ ОРИГИНАЛЬНОГО CD-ЧЕЙНДЖЕРА

- USB (8Gb) / SD (8Gb) / AUX / Hands Free / Bluetooth
- Воспроизведение форматов MP3 / WMA
- Система шумоподавления
- Интеграция с оригинальной аудио-системой
- Сохранение функциональных кнопок на руле
- Компактный размер
- Простая установка
- Зарядка мобильного телефона через USB

N-DISK

CH46-1002

N-Disk на Audi (1996-2006)

CH46-1003

N-Disk на BMW 17-pin (<2001)

CH46-1004

N-Disk на BMW 40-pin (2001->)

CH46-1005

N-Disk на Ford (> 2005)

CH46-1006

N-Disk на Honda (> 2008)

CH46-1007

N-Disk на Mazda (> 2008)

CH46-1008

N-Disk на Nissan (> 2008)

CH46-1009

N-Disk на Toyota (6-8) (2002-2006)

CH46-1010

N-Disk на Toyota (5+7) (1996-2002)

CH46-1011

N-Disk на VW 8-pin (1996-2005)

CH46-1012

N-Disk на VW 12-pin (2005-2005)

CH46-1013

N-Disk на Volvo (S40/S60/S80/XC70/V40/V70)

CH46-1014

N-Disk на Subaru (2009->)

CH46-1015

N-Disk на Peugeot/Citroen (PDC 1997-2006)

CH46-1016

N-Disk на Peugeot/Citroen (PDC 1997-2006->)

CH46-1017

N-Disk на Mazda (2009->)

CH46-1018

N-Disk на Ford (06-08)

